DEKOM
VISUAL SOLUTIONS

MEDIA PRESENCE SYSTEM 270 (MPS 270)

El MPS 270 compatibiliza en perfecta armonía el diseño y la tecnología - un sistema de telepresencia para las más altas exigencias. La base de toda la estructura inteligente es un cristal especial de alto contraste que, junto con un excitador trasero, opera como altavoz y genera un sonido auténtico y de alta calidad. La cámara y las dos pantallas de 70" se ocultan detrás y pasan desapercibidas.

Un sistema profesional de videoconferencia Full HD garantiza la visualización de señales de datos e imágenes de vídeo de alta calidad. El conjunto de elementos para la tecnología de conferencias y para el procesamiento de la imagen y del sonido funciona sin ruidos tras elegantes racks de 19". Ya sea VGA, HDMI, DVI, FBAS, YC o RGB - la representación de todas las señales es ilimitada. No importa la fuente, la resolución y la aplicación que usted necesite - el resultado podrá mostrarse en todo momento de forma individual o conectarse directamente en una videoconferencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Dos pantallas NEC Full HD 70"
- Lámina de cristal especial que sirve como altavoz para ondas de flexión
- Sistema de videoconferencia Full HD completamente integrado con una cámara
- Racks de 19" con acceso frontal y superficies individuales
- Control central de medios a través de un panel táctil de 9" o un iPad
- Subwoofer para el soporte acústico
- Matriz de señal para señales de imagen y audio digitales y analógicas
- Sistema de ventilación silencioso

DEKOM
VISUAL SOLUTIONS

MEDIA PRESENCE SYSTEM 270 (MPS 270)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTAVOZ PARA ONDAS DE FLEXIÓN

El sistema de sonido invisible del MEDIA PRESENCE SYSTEM es una innovación disponible en el mercado que funciona con el cristal del panel y sin altavoces visibles.

Esta lámina de cristal especialmente desarrollada sirve como caja de resonancia que es estimulada por un excitador instalado en la parte posterior para la vibración. Como el sonido proviene directamente de la pantalla, se crea una experiencia auténtica que se asemeja mucho a una conversación natural.

Un subwoofer acompaña en la transmisión de la señal de audio de bajas frecuencias a las láminas de cristal concebidas como altavoz para ondas flexibles con el fin de crear una auténtica atmósfera acústica durante las conferencias.

MONITORES FULL HD

No importa la fuente, la resolución y la aplicación que sea necesitada en un momento determinado - el resultado podrá mostrarse siempre de forma individual o conectarse directamente en una videoconferencia. Por ejemplo, utilice su MPS para visualizar simultáneamente la imagen propia y la imagen transmitida por videoconferencia.

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA FULL HD INTEGRADO

Un sistema profesional de videoconferencia Full HD garantiza la visualización de gran resolución de señales de datos e imágenes de vídeo de alta calidad. Para garantizar una impresión óptima, la cámara Full HD integrada se encuentra oculta tras el cristal. De forma casi imperceptible se ocupa de la recepción cristalina y posibilita la comunicación libre y natural con sus interlocutores de videoconferencia.

MEDIA PRESENCE SYSTEM MPS - GALARDONADO CON EL PREMIO IF AL MEJOR DISEÑO DE PRODUCTO

La etiqueta iF es considerada en todo el mundo como sello de calidad para un diseño excelente. Por ello, desde hace más de 50 años se determinan y se galardonan los servicios más relevantes. Los Premios iF al mejor diseño deben su gran fama internacional a las contribuciones de gran peso a la competencia.

MEDIA PRESENCE SYSTEM 270 (MPS 270)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SILENCIOSO E INVISIBLE

La selección consciente de componentes de refrigeración pasiva para el MPS reduce los molestos ruidos ambientales a un mínimo absoluto.

Todos los componentes técnicos del MPS se encuentran ocultos en los racks de 19“, por debajo de los monitores. Basta con presionar brevemente para abrir los cajones con comodidad.

TÉCNICAMENTE MADURO

Cada MPS está equipado, por defecto, con una entrada independiente de VGA, un cable de VGA/audio de 5 m con una conexión estéreo de 3,5 mm así como un Audio DSP con cuatro señales de micrófono y un supresor de eco integrado. El tipo y la clase de gestión de las señales o de otras entradas de vídeo y audio varían según el códec de videoconferencia utilizado.

El sistema de sonido integrado del MPS está concebido para un espacio de 9m x 6m x 3m (L x An x Al). Para salas grandes se puede complementar con altavoces adicionales.

Con el fin de proteger los componentes, el MEDIA PRESENCE SYSTEM dispone de un sofisticado sistema de ventilación de la sala por convección de aire que se controla por sensores. Cuando se exceden de manera duradera los 25° de temperatura ambiental, el dispositivo se desconecta automáticamente previo aviso.

¿Por qué DEKOM?

Nuestro amplio asesoramiento incluye también la evaluación de la situación y entorno general, además de la valoración de las infraestructuras de red y de comunicación de nuestros clientes. Un departamento propio de tecnología y desarrollo para el mantenimiento, el servicio y los modelos de fabricación personalizada respalda el departamento de ventas y constituye nuestra espina dorsal.

¿Qué sistemas de videoconferencia existen?

En www.dekom.com encontrará un resumen comparativo de todos los sistemas de conferencia disponibles en España.

Además, DEKOM ofrece presentaciones gratuitas en vivo. ¡Póngase en contacto con nosotros!

MEDIA PRESENCE SYSTEM 270 (MPS 270)

CHAPADO DE MADERA

Nuestros frontales y cubiertas protectoras fabricados exclusivamente en materiales de alta calidad han sido sometidos a los controles de calidad más rigurosos y armonizan a la perfección. Podrá elegir entre una multitud de diseños - desde una laca de piano de color blanco hasta una chapa de madera auténtica. Sus deseos no tendrán límites.

Los chapados de madera se manufacturan a partir de un mismo tronco para cada uno de los clientes. Así las superficies de mesas, los frontales y las cubiertas protectoras armonizan con precisión. Ya en los talleres de chapado se selecciona la calidad según el dibujo de la chapa, el color, el acabado y el factor Q. El resultado es una integración técnica casi invisible.

El lacado se aplica en cuatro capas en el caso de superficies chapadas y en hasta siete capas en el caso de muebles.

Con las distintas superficies lacadas y la gran variedad de chapas de madera auténtica se cubrirán todo tipo de necesidades.

CONTACTO

DEKOM VISUAL SOLUTIONS S.L.
Avda. Sur Aeropuerto Barajas 16.
Planta 3ºB, E-28042 Madrid

Tel: +34 91 15 16 723
+34 93 18 45 656
Fax: +34 91 77 15 143
Vídeo: mpe@dekom.uc.de

Correo electrónico:
informacion@dekom.com

¿Sabía que...?

Hoy en día, los sistemas de videoconferencia forman parte de un enfoque empresarial fundado desde el punto de vista económico y no deben faltar ni en una estrategia de optimización de costes, ni en la proyección de una imagen ecológica al exterior.

Tanto el ahorro de gastos como la reducción de recursos fósiles son notables y constituyen un factor fundamental en la planificación de la rentabilidad de empresas de cualquier tamaño. Todo ello conduce a una mayor rentabilidad y a un mayor incremento del valor a largo plazo