

# Lifesize Icon 600 – Datenblatt

## Videokonferenzen von Grund auf verändert



Das Videosystem Lifesize Icon 600 orientiert sich an einem wichtigen Grundprinzip: Einfachheit. Das Setup dauert nur wenige Minuten und der Aufbau eines Videoanrufs nur wenige Sekunden. Sie werden sehen, dass die Durchführung und der Empfang von Videogesprächen so einfach sind wie die Verwendung Ihres Smartphones. Wir sind sicher, dass Sie Videokonferenzen schon bald gegenüber normalen Telefongesprächen bevorzugen werden.

Videos stärken die Beziehungen zu Ihren Kunden, Partnern, Lieferanten und Kollegen durch regelmäßige Geschäftsgespräche von Angesicht zu Angesicht. Falls Sie eine Frage an einen Ihrer Lieferanten haben, suchen Sie ihn einfach in Ihrer Kontaktliste und rufen Sie ihn an. Videos sind persönlich und überzeugend. Sie erhalten schnelle Ergebnisse und Ihre Lieferanten, Partner und Kunden werden zufriedener sein.

Lifesize Icon 600 eignet sich ideal für große Konferenzräume und bietet ein intuitives Erlebnis, das Engagement und Produktivität fördert. Mit der Verbindung zum cloudbasierten Lifesize-Service verwandeln Sie Ihr System in die leistungsfähigste und gleichzeitig nutzerfreundlichste Videokonferenzlösung der Welt.

## Auf einen Blick

|  |   |
|--|---|
| Verbinden Sie Ihr System mit dem cloudbasierten Lifesize-Service*    | Gemeinsames Verzeichnis, virtuelle Konferenzräume, nahtlose Anruf-Ausweitung, namensbasiertes Wählen, automatische Software-Updates und vieles mehr                   |
| Nahtlose Anruf-Ausweitung  | Nehmen Sie Anfragen zur Teilnahme an Ihrem Anruf an oder fügen Sie auf Knopfdruck über die Fernbedienung weitere Teilnehmer aus Ihrer Kontaktliste hinzu              |
| Aufzeichnen und Freigeben von Anrufen mit Lifesize Record and Share* | Zeichnen Sie einen Videoanruf oder ein Meeting einfach mit jedem beliebigen Gerät auf und veröffentlichen Sie die Videos automatisch in Ihrer eigenen Videobibliothek |

|  |   |
|--|---|
| Übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche | Meeting-Verzeichnis, einheitliche Benutzeroberfläche bei Mehrparteien-Anrufen, einheitliches Unternehmensverzeichnis, namensbasiertes Wählen, Präsenz-Anzeige, Chat und Favoriten |
| Videoqualität                                | Bis zu 1080p60  |
| Qualität und Teilen von Präsentationen       | Bis zu 1080p; physischer Datenport  |
| HD-Monitore                                  | Anschluss von bis zu zwei Bildschirmen  |
| HD-Kamera                                    | Schwenk-, Kipp- und Zoomkamera mit einer Auflösung bis zu 1080p60 HD und bis zu zehnfachem Zoom   |
| Lifesize Phone HD                            | Benutzerfreundlicher Touchscreen für Audio- und Videofunktionen   |
| Überall montierbar                           | System zur Wandmontage (VESA) oder Display  |

\* Lifesize-Abonnement erforderlich

## Lifesize Icon 600

- Verbinden Sie Ihr System mit dem cloudbasierten Lifesize-Service und erleben Sie die einzigartige „Connected Experience“, ob im Konferenzraum, auf dem Desktop oder als mobiler Benutzer.
- Wählen Sie sich mit einem einzigen Klick über das Meeting-Verzeichnis in einen virtuellen Konferenzraum von Lifesize ein.
- Spontane Gespräche beginnen in einem einheitlichen Verzeichnis. Suchen Sie einen Namen, klicken Sie darauf und rufen Sie die Person an.
- Die Ausweitung auf Gruppengespräche könnte nicht einfacher sein. Nehmen Sie einfach einen eingehenden Anruf an oder klicken Sie auf einen Kontakt in Ihrer Liste, um Teilnehmer hinzuzufügen.
- Genießen Sie dasselbe Benutzererlebnis nicht nur bei Gesprächen zu zweit, sondern auch bei Gruppenanrufen. Mit der vereinheitlichten Nutzererfahrung werden Sie sich bei jedem Anruf gleich wohl fühlen.
- Aufzeichnen und Freigeben von Meetings mit Lifesize Record and Share\*
- Die Icons auf dem Bildschirm-Menü vermitteln deutlich die Funktion oder Betriebsart, für die sie stehen, d. h. Sie müssen einfach nur darauf klicken und schon geht es los.
- Markieren Sie Kontakte als Favoriten für ein schnelles Absetzen von Videoanrufen.
- Lifesize Icon 600 ist für maximale Einfachheit und Flexibilität ausgelegt und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Verbinden Sie Ihr System mit dem cloudbasierten Lifesize-Service\*

Nutzen Sie unseren leistungsstarken Cloud-basierten Service für noch mehr Effizienz in Ihrem Unternehmen. Einfache Point-to-Point- und Mobilanrufe können durch Klick auf einen Namen in einem Verzeichnis schnell auf Gruppenanrufe ausgeweitet werden. So werden Video-Meetings noch attraktiver. Für Ihre IT-Mitarbeiter bedeutet das einfache Setup mit Autoprovisionierung, Videonetzwerk-Management und sicheren NAT/Firewall-Traversals zusätzliche Zeitersparnis.

## Das ultimative Kommunikationserlebnis

Lifesize ist der Ansicht, dass Videokonferenzen für alle eine positive Erfahrung sein sollten. Dies bedeutet, die Technologie in den Hintergrund zu stellen und sich auf die Konferenzziele der Benutzer zu

konzentrieren.

Mit Lifesize Icon 600 werden diese Ziele erreicht. Die einfache Fernsteuerung und die Benutzeroberfläche sorgen für einen schnellen und reibungslosen Konferenzstart. HD-Bilder und glasklarer Sound überbrücken Distanzen und bringen alle in einem Raum zusammen. Meetings werden produktiver und alle sind zufriedener. Das ist es, was wir das „ultimative Kommunikationserlebnis“ nennen.



Die Konfiguration des Lifesize Icon 600 mit zwei Bildschirmen ist optional. Für das beste Video- und Audioerlebnis empfiehlt Lifesize die Lifesize Camera 10x und ein Lifesize Phone HD.

## Produktspezifikationen

### SYSTEMKOMPONENTEN

Lifesize Icon 600 Videosystem

Lifesize Camera 10x

Lifesize Phone HD, Phone der 2. Generation oder Digital MicPod

Fernbedienung

Stromversorgung/Kabel

### KOMMUNIKATION

SIP, H.323, 128 Kbps – 6,0 Mbps

1 RJ-45 Netzwerk LAN 10/100/1000

1 Lifesize Link für 2 Lifesize Digital MicPods und/oder

Lifesize Phone HD oder Phone der 2. Generation

#### UNTERSTÜTZUNG FÜR BIS ZU ZWEI DISPLAYS

Jedes 720p oder 1080p HD-Display mit HDMI-Eingangsunterstützung

#### HD 1080P60 PTZ KAMERA

(LIFESIZE KAMERA 10X)

Weitwinkel-Zoomobjektiv mit 70-Grad-Gesichtsfeld

Bis zu zehnfacher optischer Zoom

Autofokus/Automatischer Verstärkungsregler

10 Kameravoreinstellungen (eigene Seite oder Gegenseite)

Standardmäßiges 3 m-HDMI-Kabel

#### VIDEO-SPEZIFIKATIONEN

Max. Auflösung 1920x1080, Seitenverhältnis von 16:9

In allen Auflösungen Progressive Scan mit bis zu 60 Frames

pro Sekunde

Mehr als 200 Auflösungen unterstützt

Beispielhafte Bitraten und Auflösungen (H.264 High Profile, AAC-LD):

– 600 Kbps (720p30)

– 820 Kbps (720p60)

– 1,2 Mbps (1080p30)

– 1,7 Mbps (1080p60)

#### VIDEO-STANDARDS

H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile, H.263+,

H.263

#### VIDEO-EINGÄNGE (2 EINGÄNGE)

1 HD-Videoeingang (bis zu 1080p60), HDMI aktiviert

1 DVI-I-Eingang (bis zu 1080p60), HDMI/VGA-aktiviert

#### VIDEO-AUSGÄNGE (2 AUSGÄNGE)

1 HD-Videoausgang (bis zu 1080p60), HDMI aktiviert –

Primäranzeige

1 DVI-I-Ausgang (bis zu 1080p60), HDMI/VGA-aktiviert –

Sekundäranzeige

#### VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTES HD-AUDIO-KONFERENZTELEFON

Unterstützung von Frequenzen von 90 Hz bis 22 kHz

Audio-Aufnahmebereich bis zu 4,57 m

Versorgung durch Lifesize Icon 600 direkt über Lifesize

Verbindungskabel

Touchscreen-Benutzeroberfläche

Verwalten von HD-Videos, Audio und Präsentationen

Zusätzliche Unterstützung für bis zu zwei Lifesize Digital MicPods

Zusätzliche 4 m bzw. 15 m lange Kabel erhältlich

#### VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTES HD-AUDIO DIGITAL MICPOD

90 Hz bis zu 22 kHz

Audio-Aufnahmebereich bis zu 4,57 m

Anschluss an das Video-System direkt über ein 4 m langes Lifesize-Verbindungskabel

Unterstützung für bis zu zwei Lifesize Digital MicPods

Zusätzliche 9 m bzw. 15 m lange Kabel erhältlich

#### AUDIO-FUNKTIONEN

WebRTC NetEQ-Paketverlust-Tarnung

Vollduplex für natürliche Gesprächsqualität

Echounterdrückung für Anrufe ohne störendes Echo

Automatischer Verstärkungsregler

Automatische Rauschunterdrückung

#### AUDIO-STANDARDS

G.711, G.722, G.722.1 und G.722.1C mit Lizenz von Polycom®,

MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

#### AUDIO-EINGÄNGE (4 EINGÄNGE)

1 Mikrofon-/Leitungseingang (3,5 mm)

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD oder Phone der 2. Generation,  
mit optionalen Lifesize Digital MicPods)

1 HD-Videoeingang

1 DVI-I-Eingang

#### AUDIO-AUSGÄNGE (4 AUSGÄNGE)

1 Leitungsausgang/Headset

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD oder Phone der 2. Generation)