

logitech

AUTOMATISCH SLIMMER VERGADEREN.



Logitech Rally/Rally Plus

Logitech®Rally levert haarscherpe video, uitstekende kleuren en een uitzonderlijke optische nauwkeurigheid bij resoluties tot 4K, dankzij het Ultra HD-beeldvormingssysteem. Het modulaire audiosysteem zorgt voor heldere, duidelijke audio en ongeëvenaarde spraakhelderheid.

Rally wordt standaard geleverd met één luidspreker en één mic pod voor middelgrote en grote vergaderruimtes. Voor grotere ruimtes met 14 deelnemers of meer biedt Rally Plus twee mic pods en twee luidsprekers voor meer veelzijdigheid, direct uit de doos.

Dankzij de modulaire audiocomponenten van Rally kunnen de luidsprekers en mic pods overal worden geplaatst waar ze nodig zijn, waardoor een volledige audiodekking in uw vergaderruimte wordt bereikt. Rally ondersteunt in totaal maximaal zeven mic pods, waarmee je de perfecte audioconfiguratie voor je ruimte kunt creëren.

Logitech RightSense™ bevat proactieve technologieën die betere vergaderingen eenvoudig en automatisch maken. RightSight™ houdt deelnemers centraal in beeld, onafhankelijk van hun afstand tot de lens, RightLight geeft gezichten

voorrang boven de omgeving zodat natuurlijk ogende huidtinten weergegeven worden, RightSound verbetert de vocale helderheid door achtergrondruis te onderdrukken, stemmen automatisch te nivelleren en de nadruk te leggen op actieve sprekers. RightSense is compatibel met de meeste videoconferentieapps die werken met USB-apparaten, waaronder Google® Hangouts™ Meet, Microsoft® Skype® voor bedrijven en teams, en Zoom.

De Rally is elegant ontworpen met eerste klas afwerkingen, een doordacht kabelbeheer en modulaire audio, en past perfect in elk kamerontwerp.

KENMERKEN EN VOORDELEN

VIDEO

Uitzonderlijke videokwaliteit

Door middel van een Ultra HD-beeldvormingssysteem levert Rally haarscherpe video, uitstekende kleuren en een uitzonderlijke optische nauwkeurigheid bij resoluties tot 4K.

Verstelbaar pannen, kantelen en zoomen

De soepele PTZ-motor past de pan- en kantelsnelheid aan de zoomfactor aan. Het resultaat: Een snellere camerabeweging bij het uitzoemen voor een snelle framing, en een langzamere camerabeweging bij het inzoomen voor meer controle.

Strak industrieel ontwerp

De premium PTZ-camera is elegant afgewerkt in matzwart met een lesteengrijze metalen afwerking, aangevuld met slank vormgegeven audiocomponenten en accessoires die er in elke kamer geweldig uitzien.

AUDIO

Geavanceerde modulaire audio

Rally levert geluid dat natuurlijk, helder en zeer verstaanbaar is. Prachtige geluidsgevoelige Mic Pods zorgen ervoor dat iedereen in de vergadering duidelijk te horen is, terwijl onafhankelijk werkende speakers grotere ruimtes vullen met een rijk, levensecht geluid.

Audio vanuit de voorzijde van de kamer

Rally-luidsprekers zijn ontworpen voor plaatsing aan de voorzijde van de kamer. Met mic pods op de tafel en luidsprekers rond het display komen stemmen en video uit dezelfde richting, en nooit van achteren, zodat gesprekken natuurlijker en levensechter aanvoelen.

Tot 7 Mic Pods

Voeg voor grotere vergaderruimten Rally Mic Pods toe om de audiodekking uit te breiden en gemakkelijke toegang te bieden tot de dempknop. Elke pod biedt dekking voor zes extra deelnemers, wat ideaal is voor het uitrusten van grote vergaderruimtes en bestuurskamers.

VERBINDING EN GEBRUIK

Slimme bekabeling en het delen van inhoud

Met een Display Hub en Table Hub om kabels netjes en georganiseerd te houden, blijven Rally-componenten en de vergadercomputer veilig uit het zicht.

Luid en duidelijk

De ingebouwde versterkers in de Rally Display Hub kunnen elektriciteit leveren aan maximaal twee luidsprekers en zorgen voor een rijk geluid, zelfs in grotere kamers.

Optionele flexibele Mic Pod bekabeling

Rally Mic Pod Hub maakt het eenvoudig om bekabeling over tafels te minimaliseren met drie connectoren voor Rally Mic Pods of extra Mic Pod Hubs, waardoor deelnemers individuele pods kunnen verplaatsen of de dempknop binnen handbereik kunnen zetten.

Optionele montagekit

Voeg de Rally-montagekit toe om de installatie van elk onderdeel te stroomlijnen met aangepaste beugels en bevestigingshardware.

RECHTSENSE TECHNOLOGIEËN EN ONTWERPINNOVATIES

Logitech RightSense bestaat uit een reeks technologieën die in de Rally zijn ingebouwd en die zorgen voor een geautomatiseerde, betere gebruikerservaring. RightSight brengt deelnemers perfect in beeld, ongeacht hoe ver ze zich van de lens af bevinden. RightLight geeft gezichten voorrang boven de omgeving om natuurlijk ogende huidtinten weer te geven, terwijl RightSound de vocale helderheid verbetert door achtergrondruis te onderdrukken, stemmen automatisch te nivelleren en de nadruk te leggen op actieve luidsprekers om betere vergaderingen te ondersteunen.

RightSight

De camerabedieningstechnologie van RightSight™ beweegt de lens automatisch en past de zoomfunctie aan zodat niemand buiten beeld raakt. RightSight detecteert menselijke figuren, niet alleen gezichten, om ervoor te zorgen dat deelnemers aan de vergadering in het zicht blijven en optimaal op het scherm worden ingekaderd.

RightLight


Logitech RightLight met Wide Dynamic Range (WDR) helpt iedereen er op hun best uit te zien, ongeacht de lichtomstandigheden. RightLight vermindert videoruï, optimaliseert de lichtbalans en stelt kleur en verzadiging af voor natuurlijke resultaten bij alle huidtinten.

RightSound

Logitech RightSound™ is een reeks audioverwerkingstechnologieën en ontwerpinnovaties die geluid van ondernemingsklasse leveren aan videovergaderingen. RightSound is geoptimaliseerd voor de menselijke stem, vermindert ongewenste geluiden en focust op de actieve spreker om elk woord met indrukwekkende helderheid over te brengen.


TABELLEN KAMEROPSTELLINGEN

Rally




TOT 10 ZITPLAATSEN

Rally Plus



TOT 16 ZITPLAATSEN

Rally Plus



OPTIONELE MICROFOONPOD

1 OPTIONELE MICROFOON = 6 EXTRA ZITPLAATSEN

TOT 46 ZITPLAATSEN

ACCESSOIRES



RALLY-SPEAKER

Rally ondersteunt maximaal 2 Rally-luidsprekers voor grotere ruimtes



RALLY MIC POD

Rally ondersteunt maximaal 7 Rally Mic Pods voor een betere audiodekking in grotere ruimtes



OPTIONELE RALLY MIC POD HUB

Verbind 1 tot 3 Rally Mic Pods of extra Mic Pod Hubs voor flexibele enkeldraadse bekabeling



OPTIONELE RALLY-MONTAGEKIT

Rally-montagekit met kabelhouders en bevestigingsbeugels voor de Rally-camera, Rally-luidsprekers (x2), Table Hub, en Display Hub

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RALLY-CAMERA

Ultra HD-beeldvormingssysteem ondersteunt: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, en SD op 30fps 1080p, 720p op 30 fps en 60 fps

Vloeiend, gemotoriseerd pannen, kantelen en zoomen

Pannen: $\pm 90^\circ$

Kantelen: $+50^\circ / -90^\circ$

15x zoom in HD

Diagonaal gezichtsveld van 90°

Adaptieve pan- en kantelsnelheid tot 70° per seconde (vertraagt wanneer ingezoomd voor eenvoudigere bediening)

Automatische inversiedetectie om beeldoriëntatie en camerabediening te corrigeren wanneer camera ondersteboven wordt gemonteerd

Autofocus

3 cameravorinstellingen

Kensington®-beveiligingssleuf

Led-indicator voor in-/uitschakelen van video

Standaardbevestiging voor statief

Lens gaat bij -90° in slaapmodus voor gegarandeerde privacy

RALLY MIC POD

Bereik: 4,5 m / 15 ft diameter

Vier microfoons met acht bundelvormende elementen

Dempknop met LED-statusindicator

Vaste kabel: 2,95 m (9,6 ft)

Daisy chain met tot 7 Rally Mic Pods

Aanbevolen aantal deelnemers:

Rally (één Mic Pod): 10

Rally Plus (twee Mic Pods): 16

Extra deelnemers per Mic Pod: 6

Aanbevolen aantal deelnemers voor Rally met 7 Mic Pods: 46

RALLY-SPEAKER

Krachtige driver van 76 mm (3 inch)

Ophangstelsel, waarop patent is aangevraagd, elimineert cameratrilling door vibraties en audio-interferentie

Mini XLR-kabel van 2,95 m (9,6 ft) wordt aangesloten op het Rally Display Hub voor zowel signaal als vermogen

RALLY TABLE HUB

Enkele CAT6A kabelverbinding met Rally Display Hub (5 m (16,4 ft) CAT6A Ethernetkabel meegeleverd, ondersteunt door de klant geleverde kabels tot 50 m (164 ft))

Actieve luidsprekerdetectie: analyseert iedere 8 ms audio van tot 7 Mic Pods en 56 bundels

12-pin verbinding voor Rally Mic Pod

HDMI Type A voor het delen van bedrade inhoud

HDMI type A voor het display

Benodigd vermogen

USB Type C (geschikt voor Ultra HD/4K)

USB type A (gereserveerd voor toekomstige mogelijkheden)

USB type B (maakt verbinding met de computer van de vergaderruimte)

RJ45 (Ethernet)

RALLY DISPLAY HUB

HDMI type A (x2) (maakt verbinding met displays)

Benodigd vermogen

USB C (maakt verbinding met Rally-camera)

USB type B (maakt verbinding met de computer van de vergaderruimte)

RJ45 (maakt verbinding met Table Hub)

Mini XLR (x2) (maakt verbinding met Rally Speakers)

Voorziet een of twee Rally-luidsprekers van stroom

AFSTANDSBEDIENING

RF-afstandsbediening (geen gezichtslinje nodig)

CR2032-batterijen (inbegrepen)

KABELS/STROOM

Camera tot Display Hub
2 m (6,5 ft) USB 3.1 Type C tot USB Type C 3.1

Computer vergaderruimte naar Display of Table Hub
2 m (6,5 ft) USB 3.1 Type A tot USB Type B

Display Hub tot Table Hub
5 m (16,4 ft) CAT6A Ethernet kabel (ondersteunt door de klant geleverde kabels tot 15 m (50 ft))

Display Hub tot luidspreker(x2)
2,95 m (9,6 ft) Mini XLR (ondersteunt door de klant geleverde kabels tot 3 m (9,8 ft))

Computer vergaderruimte naar displays (x2)
2 m (6,5 ft) HDMI A

Mic Pod
2,95 m (9,6 ft): Ontworpen met een 12-pin connector

Stopcontacten naar stroomvoorzieningen (x2)
1 m (3,2 ft)

Stroomvoorzieningen naar Table Hub/Display Hub (x2)
1,5 m (4,9 ft)

RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEËN

RightLight met Wide Dynamic Range (WDR)

RightSight automatische camerabediening¹

RightSound-microfoonmatrix

RightSound antivibratiespeakers

COMPATIBILITEIT EN INTEGRATIES

Plug-and-play USB-verbinding

Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven en klaar voor teams

Gecertificeerd voor Google Hangouts Meet Hardware

Zoom gecertificeerd

Compatibel met Cisco

Compatibel met BlueJeans, BroadSoft®, GoToMeeting®, Vido™ en andere toepassingen voor videovergadering, opname en uitzending die USB-camera's ondersteunen



PRODUCTSPECIFICATIES

Rally

Onderdeelnummer: 960-001218 (EU/Rusland)
EAN-code: 5099206079519

Onderdeelnummer: 960-001237 (VK/VAE)
EAN-code: 5099206082601

Onderdeelnummer: 960-001239 (CH)
EAN-code: 5099206083011

Onderdeelnummer: 960-001240 (ZA)
EAN-code: 5099206083004

Rally Plus

Onderdeelnummer: 960-001224 (EU/Rusland)
EAN-code: 5099206079526

Onderdeelnummer: 960-001242 (VK/VAE)
EAN-code: 5099206083349

Rally-speaker

Onderdeelnummer: 960-001230
EAN-code: 97855142962

Rally Mic Pod

Onderdeelnummer: 989-000430
EAN-code: 97855142952

Rally Mic Pod Hub

Onderdeelnummer: 939-001647
EAN-code: 97855143143

Rally-montagekit

Onderdeelnummer: 939-001644
EAN-code: 97855142979

SOFTWAREDOWNLOADS

Logitech software voor Camera-instellingen

GARANTIE

Bepaalde hardwaregarantie van 2 jaar

INHOUD VAN DE DOOS

Rally-camera

Speaker: 1 (Rally) of 2 (Rally Plus)

Mic Pod: 1 (Rally) of 2 (Rally Plus)

Table Hub

Display Hub

2 x voedingskabels

USB A tot B kabel

USB A tot B kabel

CAT6A

2 x HDMI A tot A kabel

Documentatie

PRODUCTAFMETINGEN

Rally-camera

7,19" x 5,98" x 5,98"
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Rally-speaker

4,05" x 17,67" x 3,15"
103 mm x 449 mm x 80 mm

Rally Mic Pod

0,83" x 4,01" x 4,01"
21 mm x 102 mm x 102 mm

Rally Table Hub

1,57" x 6,93" x 5,43"
40 mm x 176 mm x 138 mm

Rally Display Hub

1,57" x 8,11" x 7,05"
40 mm x 206 mm x 179 mm

Rally Mic Pod Hub

0,63" x 4,01" x 4,01"
16 mm x 102 mm x 102 mm

SYSTEMVEREISTEN

UVC/plug-and-play-compatibel
Windows® 10, 8.1, 7
macOS® 10.10 of later
Chrome OS™

**Je kunt online bestellen of via uw
gewenste wederverkoper:
www.logitech.com/rally**

Bijgewerkt: januari 2019

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

¹RightSight wordt ingeschakeld door een softwaredownload die
Windows® 10 ondersteunt. Zie www.logitech.com/rightsight
voor beschikbaarheid.

²Gezichtsvelld wordt diagonaal gemeten. Ga naar
www.logitech.com voor horizontale en verticale metingen.

© 2019 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere
Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen
gedeponeerd zijn.

Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van
hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie.
De informatie hierin over product, prijs en functies is
onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.