



Einfach Mit jedem, überall und immer kommunizieren



Point-to-point Unbeschränkte Punkt zu Punkt Anrufe



HD Sprache & Video Ausgezeichnete Qualität



Bildschirm teilenDokumente gemeinsam bearbeiten



Kontakte Suchen und Scrollen in Adressbüchern und persönlichen

Kontakten



Einladung von Gästen Jeder kann zur einer Videokonferenz eingeladen werden



QuickMeet™ Spontane Konferenzen mit mehreren Teilnehmern



QuickConnect™ Plug and Play Installation



Halten, weiterleiten, makeln, umleiten, nicht stören und Anruflisten



Favoriten Kurzwahl mit Anzeige der Verfügbarkeit



Kompatibel Funktioniert mit Cisco, Skype for Business/ Lync, Lifesize, Polycom, H.323/SIP



AV Integration
API und Module für
AMX, Extron und
Crestron



Video Nachricht Senden und Empfangen von persönlichen Video Nachrichten



Join now Erkennen aktueller Besprechungen und sofortige Teilnahme



Sicherheit End-to-end Verschlüsselung mit jederzeit gesicherten Verbindungen



Auto upgrade Immer auf der aktuellen Version

Alles was Sie wissen müssen

Eine Videokonferenz Hardware für Besprechungsräume, passend für jede Raumgröße, Budget und Funktionalitätsanforderung. Es stehen vier Optionen zur Auswahl:

OPTION 1

HD USB Kamera und Anschluß für einen Monitor



OPTION 2

HD USB Kamera und Anschlüsse für zwei Monitore



OPTION 3

PTZ Kamera und Anschluß für einen Monitor



OPTION 4

PTZ Kamera und Anschlüsse für zwei Monitore





Highlights für Ihr Unternehmen

Erweitert jeden Besprechungsraum in einen Video-Konferenzraum

Kostengünstige hoch qualitative Lösung

Verbessert die Produktivität und Entscheidungsfindung

Reduziert Kosten und spart Reisezeiten

Intuitive und einfache Handhabung ohne zusätzlichen Schulungsaufwand

Unbegrenzte Gasteinladungen mit Einwahlanweisungen für jedes Videosystem

Erweitert Ihr Geschäftsumfeld und integriert problemlos andere existierende Audio- und Videosysteme wie z.B. Cisco, Skype for Business/Lync, Polycom, Lifesize und andere H.323, SIP und Telefone

Kann überall in wenigen Minuten installiert werden

StarLeaf Breeze Software kann von jedem ohne Zusatzkosten genutzt werden

Schneller Return-on-Invest, ohne die Notwendigkeit Systeme für die Netzwerkinfrastruktur zu beschaffen

Auf einen Blick

- Systeme für kleine, mittlere und große Räume
- Die komplette Lösung beinhaltet einen fortschrittlichen Codec und die Wahl von: Touchscreen Steuerung, Kamera, Mikrofon
- High-Definition Video
- Voll-Duplex Breitband Audio
- Plug and play, Auto-Konfiguration
- Daten gemeinsam bearbeiten
- Unbegrenzte Gasteinladungen
- Vollständige Interoperabilität
- Anschluß für lokale und remote PC Präsentationen
- Fortschrittliche Technologie mit Ausfallsicherheit bei Paketverlust und schlechter Verbindungsqualität

Technische Spezifikationen

Physikalische Angaben

Gewicht: 1,1kg Abmessungen (H x B x T): 40mm x 365mm x 110mm

Stromversorgung

Externe autosensing Stromversorgung– 100–240V, 50/60Hz, 1,5A

Audio und video E/A

1x HDMI als Kameraeingang
1x Kamerasteuerung
1x USB als USB Kameraeingang
DVI-I als PC-Eingang
2x HDMI Out für 1080p60 Displays
2x XLR als Mikrofoneingang mit
Phantomspeisung
1x Line-In als Stereo PCAudioeingang
1x Line-Out als Stereo
Audioausgang

Netzwerk Anschlüsse

1x Autosensing 10/100/1000 Ethernet LAN (RJ-45) 1x StarLeaf Touchscreen Controller Anschluß (RJ-45)

Protokolle

EVSIP, H.323, SIP, AES, H.235, H.239

Codec Unterstützung

Breitband Audio mit AAC-ELD, AAC-LD, G.711 μ-law / A-law, G.722, G.722.1, Annex C, iLBC, H.263, H.263+, H.264, SVC, DTMF

Video Unterstützung

Video senden und empfangen mit bis zu 720p60 Daten senden und empfangen mit 1920 x 1080

Netzwerk

QoS - DiffServ/ToS

Sicherheit

Gesicherte und authentifizierte, auf Zertifikaten basierte Verschlüsselung, TLS und HTTPS Authentifiziertes Log-In

Installation

Plug and Play mit QuickConnect™ Automatischer Geschwindigkeitstest